# Vous allez avoir une infiltration de cortisoniques ...

#### De quoi s'agit-il?

L'infiltration foraminale (ou épidurale ou des articulaires postérieures ...), consiste à injecter un médicament anti-inflammatoire à base de cristaux de cortisone directement au contact du nerf dont l'irritation est responsable de votre douleur.

L'injection est effectuée à l'endroit où le nerf sort de la colonne vertébrale, c'est-à-dire dans un canal (ou foramen) situé entre deux vertèbres.

## Pourquoi réaliser cet acte dans le service de scanner?

Le geste sera effectué par radioguidage (télévision). Cette technique permet de choisir le bon point d'entrée de l'aiguille et de suivre son trajet.

#### Le déroulement de l'examen

Pendant l'infiltration, suivez bien les recommandations du médecin et du technicien. Votre coopération est essentielle : elle contribuera à la rapidité du geste de ponction et diminuera les risques de douleur et de complications. Vous êtes installé à plat ventre sur une table de radiographie.

Après une désinfection très soigneuse de la peau, le médecin procède à l'anesthésie locale, de plus en plus profonde, jusqu'à l'endroit à traiter. Celle-ci va réduire la sensibilité de la peau et des muscles afin que l'infiltration soit la plus confortable possible pour vous.

Sous contrôle radioscopique (télévision), une aiguille est mise en place à proximité du nerf. Une faible quantité de produit de contraste iodé est injectée pour vérifier la bonne position de l'extrémité de l'aiguille, puis le médicament est injecté.

Quelques images radiologiques seront prises durant les différentes phases de l'examen.

#### Quels sont les bénéfices et limites de l'infiltration?

Cette infiltration peut diminuer votre douleur, mais le résultat n'est pas constant.

## Quelles sont les complications liées à l'infiltration?

Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité maximales, comporte un risque de complication.

Comme pour toute ponction, il existe un très faible risque d'infection. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour l'éviter.

### Résultats

Un repos allongé le jour de l'infiltration et, si possible, le lendemain, est conseillé pour une meilleure efficacité de l'infiltration. L'amélioration se manifeste en général 48 h après l'infiltration.

## Ce que vous devez faire

L'infiltration foraminale se fait en ambulatoire : elle ne nécessite donc pas d'hospitalisation.

Avant l'examen répondez attentivement aux questions suivantes :			
Avez-vous des risques particuliers de saigner ?			
<ul> <li>Avez-vous une maladie du sang ou des saignements fréquer ou prolongés (du nez par exemple ?)</li> </ul>	nts 🗌 oui	non	
- Prenez-vous un traitement fluidifiant le sang (anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire type Aspirine, Asasantine, Kard Persantine, Plavix, Previscan Sintrom, Solupsan, Ticlid), ou tout simplement souvent de l'Aspirine contre le mal de têt	_	non	
Dans ce cas, il sera nécessaire d'arrêter ces médicaments avant l'examen ; nous vous préciserons combien de temps			
Etes-vous allergique ?			_
- à certains médicaments ou pommades, ou êtes-vous asthmo	atique ?	Oui	
- avez-vous mal toléré un examen radiologique ?	☐ oui	non	
Etes-vous enceinte ou susceptible de l'être ? Allaitez-vous ?	oui oui	non	_
D'une manière générale, n'hésitez pas à fournir tout renseignement qui vous paraîtrait important à communiquer et à <b>nous informer de toute maladie sérieuse</b> .  Apportez le jour de l'infiltration:  1) la demande de votre médecin (ordonnance, lettre) 2) les résultats des examens de laboratoire qui vous auraient été demandés 3) le dossier radiologique en votre possession (radiographies, échographies, scanners, IRM, scintigraphies osseuses,) 4) la liste écrite des médicaments que vous prenez.			
Pour l'infiltration:  A l'exception des médicaments que l'on vous aurait précisément demander d'arrêter, vous prendrez normalement vos autres traitements.  Venez de préférence accompagné. Il ne faut pas être à jeun.  Pour être plus à l'aise, il est conseillé d'aller aux toilettes avant la ponction.  Après votre retour à domicile:  Un repos est conseillé pour une meilleure efficacité de l'infiltration dont l'effet ne se manifestera qu'après quelques jours.  En cas de fièvre ou de douleur importante dans les jours suivant l'infiltration (possibles signes d'infection), il est important de contacter immédiatement votre médecin ou notre équipe au n° de téléphone suivant: 04 93 09 00 26  Il est normal que vous vous posiez des questions sur l'examen que vous êtes amené à passer. Nous espérons y avoir répondu. N'hésitez pas à nous interroger à nouveau pour tout renseignement			
complémentaire.			
Madame, Mademoiselle, Monsieur			
Mise à jour le 02/06/2018			
Conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant et d'opposition à leur traitement.			